

# 航道通告

佛航道通〔2018〕4号

## 佛山航道局关于公布容桂水道（南华至板沙尾河段）试运行航道维护尺度的通告

各有关单位：

西伶通道内河航道建设项目容桂水道（南华至板沙尾河段）已交工验收并投入试运行，现对容桂水道南华至板沙尾段航道尺度进行相应调整，为确保过往船舶、排筏安全，现将相关事宜通告如下：

一、调整河段：容桂水道南华至板沙尾段。

二、调整里程：39km。

三、调整后航道尺度：4.9m×80m×650m

（设计水深×航道宽度×最小弯曲半径，详见附表）

四、有关要求：请过往船舶、排筏应根据航道实际水深、桥

梁实际通航净空尺度，加强瞭望和水深探测，在保证安全情况下航行。

五、实施日期：自本航道通告发布之日起实施。

请相互转告，以策安全。

附件：容桂水道航道建设项目试运行航道维护尺度



附件

容桂水道南华至板沙尾河段试运行航道维护尺度

辖区 航道 部门	航道 名称	起点	终点	维护里 程 (公里)	维护尺度(米)			最小通航净空尺度									备注	
								最小通航净高桥梁的通航净空尺度				最小通航净宽桥梁的通航净空尺度						
					水深	宽度	弯曲 半径	桥梁名称	通航净 高(米)	通航净 宽(米)	通 航 孔 数	单向通航孔			双向通航孔			
												桥梁名称	通航净 高(米)	通航净 宽(米)	桥梁名称	通航净 高(米)		通航净 宽(米)
佛山 航道 事务 中心	容桂 水道	板沙 尾	南华	39	4.9	80	650	容奇大桥 (公路桥)	18	80	双 孔	七濬大桥	18	80	容奇大桥 (公路 桥)	18	80	容奇大 桥在上下 游通航孔 两侧设有 防撞墩。

注：船舶应根据航道实际水深、桥梁实际通航净空尺度和船闸有效尺度，以及航道部门发布的航道通告等最新信息，加强瞭望和水深探测，在确保安全情况下航行。