## 航道通告

佛航道通 [2019] 17号

## 佛山航道事务中心关于启用东平水道澜石二桥、澜石三桥桥区助航标志的通告

## 各有关单位:

东平水道澜石二桥、澜石三桥桥区助航标志已设置完毕, 为保障桥区通航安全,现将有关情况通告如下:

一、通航情况: 澜石二桥、澜石三桥实行单孔双向通航,两座桥设计最高通航水位为 6.59 米 (85 高程),通航净宽为 60 米,净高 10 米。

## 二、助航标志设置情况:

(一)在澜石二桥下游通航孔迎船面的中央设置红色桥涵标 1座,灯质为:红色定光;在桥梁通航孔上、下游迎船面各设置 乙类警示标志1座(分左中右三段)及桥名标志;

- (二)在澜石二桥通航孔下游桥梁左、右两侧各设置桥柱灯 4 盏(分别在桥墩及防撞墩各设置 2 盏), 共 8 盏, 灯质为: 绿色 定光;
- (三)在澜石二桥左、右防撞墩上分别设置侧面灯桩1座(共2座)、甲类警示标志1座(共2座)、净高标尺1座(共2座)、左侧侧面灯桩灯质为:绿色双闪6秒,周期(0.5+0.5+0.5+4.5秒),右侧侧面灯桩灯质为:红色双闪6s,周期(0.5+0.5+0.5+4.5秒);
- (四)在澜石三桥通航孔上游左、右两侧桥墩各设置甲类警示标志1座(共2座)及通航净空标尺1座(共2座)。
  - 三、启用日期:自通告发布之日起。

以上情况,请各有关单位、船舶知照,以策安全。

