

# 航道通告

粤南沙航道通〔2020〕13号

各有关单位、船舶：

红莲大桥工程、明珠湾大桥工程施工栈桥平台以及明珠湾大桥工程临时装卸点专用灯桩已安装完毕，即将投入使用，现将有关事项通告如下：

## 一、施工水域

红莲大桥施工水域位于广州市南沙区龙穴南水道南沙港铁路桥下游约 2.5 公里处；明珠湾大桥施工水域位于龙穴南水道南沙水文站上游约 400 米蕉门水道、下横沥、龙穴南水道交汇处；明珠湾大桥工程临时装卸点位于在建明珠湾大桥下游约 260 米龙穴南水道左岸。

## 二、航标配布情况

为警示过往船舶安全通过施工桥梁及临时装卸点所在水域，在红莲大桥两岸施工栈桥平台上、下游迎船面各设置 1 座专用灯桩，共计 4 座；在明珠湾大桥两岸施工栈桥平台上、下游迎船面各设 1 座专用灯桩，共计 4 座；在明珠湾大桥工程临时卸料点上、

下游岸边各设置 1 座专用灯桩，共计 2 座；专用灯桩具体参数如下：

项目名称	航标编号	航标类别	标志结构规格	概位（2000 国家大地坐标系）		灯质
				N	E	
红莲大桥工程	Z1	右岸下游 专用灯桩	H1.5m φ 168mm 黄色钢管灯桩	22° 41' 52.57"	113° 35' 38.02"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
	Z2	左岸下游 专用灯桩	H1.5m φ 168mm 黄色钢管灯桩	22° 41' 39.77"	113° 35' 25.70"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
	Z3	右岸上游 专用灯桩	H1.5m φ 168mm 黄色钢管灯桩	22° 41' 54.00"	113° 35' 36.28"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
	Z4	左岸上游 专用灯桩	H1.5m φ 168mm 黄色钢管灯桩	22° 41' 41.19"	113° 35' 24.26"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
明珠湾大桥工程	Z1	右岸下游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44' 40.46"	113° 33' 35.47"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
	Z2	左岸下游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44' 30.67"	113° 33' 25.51"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
	Z3	右岸上游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44' 42.63"	113° 33' 33.50"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
	Z4	左岸上游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44' 32.67"	113° 33' 23.38"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
明珠湾大桥工程临时装卸点	Z1	左岸下游	H1.5m φ 168mm 黄色钢管灯桩	22° 44' 06.80"	113° 33' 23.00"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"
	Z2	左岸上游	H1.5m φ 168mm 黄色钢管灯桩	22° 44' 08.95"	113° 33' 20.76"	黄色, 莫尔斯 信号 "0"

### 三、专用航标自本通告发布之日起启用

以上情况，请各有关单位转知所属船舶、排筏，以策安全。



广东省南沙航道事务中心

2020年10月28日

## 公开方式：主动公开

---

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州海事局，南沙海事处，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，中国铁建大桥工程局集团有限公司广州明珠湾大桥工程指挥部，中国铁建股份有限公司南沙新区万顷沙工程总承包项目部。

---

广东省南沙航道事务中心办公室

2020年10月28日印发

---