

# 航 道 通 告

粤阳航通告〔2020〕4号

---

## 广东省阳江航道事务中心关于广东滨海 旅游公路阳江港特大桥、九姜河大桥 施工临时助航标志设置的通告

各有关单位，船舶：

因广东滨海旅游公路阳江港特大桥、九姜河大桥施工需要，为确保航道通航安全，受保利长大工程有限公司的委托，广东省阳江航道事务中心阳江航标与测绘所在丰头航道和九姜河水域设置了临时助航标志，现将有关事项通告如下：

### 一、设标河段

（一）阳江港特大桥施工水域，位于丰头航道丰头岛上游约1.3公里处。

（二）九姜河大桥施工水域，位于九姜河航道蒲壳山水闸下游300米处。

### 二、助航标志设置情况

(一) 阳江港特大桥。在施工便桥临时预留通航孔两侧的上游各设置 1 座侧面灯桩 (共 4 座), 分别是: 1、上游左侧灯桩, 为 H1.5m 型钢管灯桩, 标体颜色红色, 灯质为双闪红光、周期 6 秒; 2、上游右侧灯桩, 为 H1.5m 型钢管灯桩, 标体颜色绿色, 灯质为双闪绿光、周期 6 秒; 3、下游左侧灯桩, 为 H1.5m 型钢管灯桩, 标体颜色红色, 灯质为双闪红光、周期 6 秒; 4、下游右侧灯桩, 为 H1.5m 型钢管灯桩, 标体颜色绿色, 灯质为双闪绿光、周期 6 秒。桥区 4 座施工浮标已发布航道通告。

(二) 九姜河大桥。在施工便桥临时预留通航孔的上下游迎船面各设置 1 座桥涵标和 4 盏桥柱灯 (共 10 盏标灯), 分别是: 1、上游通航孔迎船面, 设置的桥涵标 1 座, 标牌尺寸 1.0m × 1.0m 正方形, 颜色红色, 灯质为红色定光; 两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯 2 盏 (共 4 盏), 灯质为绿色定光。2、下游通航孔迎船面, 设置的桥涵标 1 座, 标牌尺寸 1.0m × 1.0m 正方形, 颜色红色, 灯质为红色定光; 两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯 2 盏 (共 4 盏), 灯质为绿色定光。

### **三、助航标志启用时间**

自通告发布之日起启用。

### **四、注意事项**

请航经该河段的船舶加强瞭望, 谨慎驾驶, 注意避让, 按助航标志标示的航道慢速通过。

临时助航标志撤销不再另行发布通告。

上述各事项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

广东省阳江航道事务中心

2020年11月17日



**公开方式：主动公开**