

航道通告

粤南沙航道通〔2020〕20号

各有关单位、船舶：

龙穴南水道明珠湾大桥河段施工航标的调整已完成并即将启用，现将有关事项通知如下：

一、航标设置情况

(一) 设标地点：龙穴南水道明珠湾大桥河段。

(二) 航标调整情况

明珠湾大桥通航孔中轴线附近位置为施工水域，通航水域调整为两侧靠主桥墩处，单向通航。为警示过往船舶安全通过施工桥梁所在水域，增设专用浮标、单向通航桥孔标志、通航桥孔左侧标志、通航桥孔右侧标志、桥孔禁航标志各2座，调整8座侧面浮标标位。专用航标具体参数如下：

航标编号	航标类别	标志结构规格	概位（2000 国家大地坐标系）		灯质
			N	E	
L1	右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，绿色柱形，锥形顶标	22° 44' 31.5"	113° 33' 51.7"	绿色单闪 4S

L2	左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标, 红色柱形, 罐形顶标	22° 44' 16.6"	113° 33' 40.2"	红色单闪 4S
L3	右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标, 绿色柱形, 锥形顶标	22° 44' 35.6"	113° 33' 42.6"	绿色单闪 4S
L4	左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标, 红色柱形, 罐形顶标	22° 44' 24.7"	113° 33' 32.8"	红色单闪 4S
L5	右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标, 绿色柱形, 锥形顶标	22° 44' 48.1"	113° 33' 26.4"	绿色单闪 4S
L6	左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标, 红色柱形, 罐形顶标	22° 44' 37.2"	113° 33' 16.6"	红色单闪 4S
L7	右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标, 绿色柱形, 锥形顶标	22° 44' 53.6"	113° 33' 22.9"	绿色单闪 4S
L8	左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标, 红色柱形, 罐形顶标	22° 44' 39.9"	113° 33' 8.3"	红色单闪 4S
Z5	专用航标	HF2.4-D2 钢质浮标, 黄色柱形, “X”形顶标	22° 44' 37.8"	113° 33' 30.8"	莫尔斯信号“0”
Z6	专用航标	HF2.4-D2 钢质浮标, 黄色柱形, “X”形顶标	22° 44' 35.1"	113° 33' 28.4"	莫尔斯信号“0”
明珠湾大桥 1	桥孔禁航标志	正方形标牌, “X”形; 黄色底, 红色交叉	桥梁下游迎船一面		红色定光
明珠湾大桥 2	通航桥孔左侧标志	红色实心正方形标牌	桥梁航道水域下游迎船一面		红色单闪 4s
明珠湾大桥 3	单向通航桥孔标志	正方形标牌, 向上箭头; 白色底, 绿色箭头	桥梁航道水域下游迎船一面		绿色定光

明珠湾大桥 4	通航桥孔右侧标志	绿色尖端向上的实心正三角形标牌	桥梁航道水域下游迎船一面	绿色单闪 4s
明珠湾大桥 5	通航桥孔左侧标志	红色实心正方形标牌	桥梁航道水域上游迎船一面	红色单闪 4s
明珠湾大桥 6	单向通航桥孔标志	正方形标牌，向上箭头；白色底，绿色箭头	桥梁航道水域上游迎船一面	绿色定光
明珠湾大桥 7	通航桥孔右侧标志	绿色尖端向上的实心正三角形标牌	桥梁航道水域上游迎船一面	绿色单闪 4s
明珠湾大桥 8	桥孔禁航标志	正方形标牌，“X”形；黄色底，红色交叉	桥梁上游迎船一面	红色定光

二、航标启用时间：2020 年 12 月 17 日。

上述各项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

特此通告。

广东省南沙航道事务中心

2020 年 12 月 16 日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州市交通运输局，广州海事局，南沙海事处，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，中国铁建大桥工程局集团有限公司广州明珠湾大桥工程指挥部，南沙航标与测绘所。

广东省南沙航道事务中心办公室

2020年12月16日印发
