

航 道 通 告

北江航道通告〔2021〕4号

广东省北江航道事务中心关于清远市伦洲大桥 启用桥涵标志的通告

各有关单位、船舶：

清远市伦洲大桥通航孔助航标志已设置完成，即将正式启用。受业主部门委托现将有关事宜通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：北江航道清远市伦洲大桥河段。

（二）通航桥孔通航条件：桥梁设双孔单向通航，通航净高为 10 米（设计最高通航水位为 85 高程 17.94 米），通航孔净宽为 110 米。

（三）桥梁助航标志设置情况。

1. 标志设置情况：

在大桥下约 100m、上游石坝头靠近航道处各设置一对侧面浮标，以标示出航道边线。共设置 4 座侧面浮标，左侧浮标标

体颜色为黑色，夜间显示单闪绿光，周期 2.5 秒；右侧浮标标体颜色为红色，夜间显示单闪红光，周期 2.5 秒。在本桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标（共 2 座），标体为 2.0m × 2.0m 红色方牌，灯质为红色定光。大桥通航孔上下游迎船一面的两侧桥墩各垂直安装 4 盏桥柱灯（共 16 盏），灯质为绿色定光。在大桥上下游迎船面两侧桥墩各设置 1 座通航净高标尺（共 2 座）。上下游迎船面各设置 2 座甲类警示主标志，共 4 座。

2. 标志概位:

1#右侧浮标概位: N23° 41′ 46.7" E113° 05′ 34.4"

2#左侧浮标概位: N23° 41′ 43.6" E113° 05′ 35.3"

3#右侧浮标概位: N23° 41′ 59.6" E113° 05′ 46.3"

4#左侧浮标概位: N23° 41′ 53.0" E113° 05′ 47.6"

大桥上游桥涵标: N23° 41′ 48.8" E113° 05′ 38.2"

大桥下游桥涵标: N23° 41′ 45.8" E113° 05′ 40.9"

二、航标启用时间：2021 年 1 月 18 日

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销

四、注意事项

航经上述河段的船舶应加强瞭望，谨慎驾驶，按桥区航标标示的通航孔及通航净空尺度通航。

上述各事项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

特此通告。

附件：伦洲大桥航标配布示意图

广东省北江航道事务中心
2021年1月15日



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、清远市交通运输局、清远海事局。

广东省北江航道事务中心办公室

2021年1月15日印发
