

航道通告

阳江航道通告〔2021〕4号

广东省阳江航道事务中心关于中广核阳江南鹏岛海上风电项目运营期 航标设置的通告

各有关单位，船舶：

阳江南鹏岛海域的中广核阳江南鹏岛海上风电项目运营期专用浮标设置已完成并即将启用，现将有关事宜通告如下：

一、航标设置情况

(一) 地点：阳江南鹏岛海域。

(二) 航标设置情况。

1. 中广核 14#专用灯浮，航标种类为 HF2.4 型，标体颜色黄色，带“X”形顶标，标体明显处漆黑色“水中构筑物”标志，灯质为闪黄色光、摩尔斯信号“C”、周期 12 秒，配实体 AIS，航标概位 N21° 32' 10.7"，E112° 14' 9.0"（2000 国家大地

坐标)。

2. 中广核 15#专用灯浮，航标种类为 HF2.4 型，标体颜色黄色，带“X”形顶标，标体明显处漆黑色“水中构筑物”标志，灯质为闪黄色光、摩尔斯信号“C”、周期 12 秒，航标概位 N21° 34' 20.5"，E112° 14' 20.8"（2000 国家大地坐标）。

3. 中广核 16#专用灯浮，航标种类为 HF2.4 型，标体颜色黄色，带“X”形顶标，标体明显处漆黑色“水中构筑物”标志，灯质为闪黄色光、摩尔斯信号“C”、周期 12 秒，配实体 AIS，航标概位 N21° 36' 29.3"，E112° 14' 31.5"（2000 国家大地坐标）。

4. 中广核 17#专用灯浮，航标种类为 HF2.4 型，标体颜色黄色，带“X”形顶标，标体明显处漆黑色“水中构筑物”标志，灯质为闪黄色光、摩尔斯信号“C”、周期 12 秒，配实体 AIS，航标概位 N21° 39' 15.9"，E112° 14' 45.4"（2000 国家大地坐标）。

5. 中广核 18#专用灯浮，航标种类为 HF2.4 型，标体颜色黄色，带“X”形顶标，标体明显处漆黑色“水中构筑物”标志，灯质为闪黄色光、摩尔斯信号“C”、周期 12 秒，航标概位 N21° 41' 11.2"，E112° 13' 45.2"（2000 国家大地坐标）。

6. 中广核 19#专用灯浮，航标种类为 HF2.4 型，标体颜色黄色，带“X”形顶标，标体明显处漆黑色“水中构筑物”标志，

灯质为闪黄色光、摩尔斯信号“C”、周期12秒，配实体AIS，航标概位N21° 43' 3.2"，E112° 12' 36.2"（2000国家大地坐标）。

7. 中广核20#专用灯浮，航标种类为HF2.4型，标体颜色黄色，带“X”形顶标，标体明显处漆黑色“水中构筑物”标志，灯质为闪黄色光、摩尔斯信号“C”、周期12秒，航标概位N21° 43' 55.5"，E112° 12' 6.3"（2000国家大地坐标）。

二、航标启用时间

2021年5月25日。





公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，阳江航标与测绘所。

广东省阳江航道事务中心办公室

2021年5月24日印发