

# 航 道 通 告

粤江航道通告〔2021〕16号

---

## 江门航道事务中心关于西江 1 江尾 13#塔标 及 6 座航道指路牌启用的通告

各有关单位、船舶：

我中心辖区新建成西江 1 江尾 13#塔标及 6 座航道指路牌，拟启用，现将有关事项通知如下：

### 一、新建航标设置情况

（一）在西江 1 江尾河段航道左侧靠岸滩处新建 1 座 H7.0m 塔标（编号 13#），标体颜色为白色，在塔顶上端装有两块 1.2 米 × 1.2 米的白色顶标、分别面向上、下游方向航道，灯质为双闪绿光、灯光周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+3.5 秒）。标志概位为：N 22° 42′ 23.2″、E 113° 05′ 39.6″。

（二）新设置 6 座航道指路牌：分别在西江 1 的逢源口和古镇口、虎跳门水道石板沙口、潭江水道的南坦洲头和南坦洲尾、

劳龙虎水道的虎坑口等 6 处航道交叉口处新设置航道指路牌各 1 座(共 6 座)，各指路牌的标牌均为钢结构，标牌颜色为绿色底、白边框，白色图案、绿底白字。(详见附表)

## 二、航标启用时间

新设置的航标于 2021 年 6 月 10 日启用，原临时代替恢复的西江 1 江尾 HF1.8 米左侧面浮标同时撤销。

## 三、注意事项

(一) 请航经上述河段的船舶加强瞭望，谨慎驾驶，按助航标志标示的航道安全通过。

(二) 请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

附件：新建航标设置情况表



广东省江门市航道事务中心

2021 年 6 月 10 日

附件

新建航标设置情况表

序号	航标名称	航标规格说明	概位	灯色灯质
1	西江1江尾13#塔标	标体为H7.0m塔标, 标体颜色为白色; 塔顶顶端装有两块1.2米×1.2米的白色顶标、分别面向上、下游方向航道; 航标灯采用HB-155规格, 灯质为双闪绿光, 周期6秒。	N22° 42' 23.2" E113° 05' 39.6"	绿色双闪6秒
2	逢源口指路牌(西江1与古镇水道汉口)	标牌为钢结构, 标牌颜色为绿色底, 白边框, 白色图案和文字, 标牌尺寸4.5m*3m	N22° 42' 15.2" E113° 05' 46"	
2	古镇口指路牌(西江1与古镇水道汉口)	标牌为钢结构, 标牌颜色为绿色底, 白边框, 白色图案和文字, 标牌尺寸9m*6m	N22° 36' 25.4" E113° 09' 55.3"	
3	石板沙口指路牌(虎跳门水道与石板沙水道汉口)	标牌为钢结构, 标牌颜色为绿色底, 白边框, 白色图案和文字, 标牌尺寸9m*6m	N22° 27' 47.6" E113° 11' 14.1"	
4	南坦洲头指路牌(潭江水道与南坦水道汉口)	标牌为钢结构, 标牌颜色为绿色底, 白边框, 白色图案和文字, 标牌尺寸4.5m*3m	N22° 30' 07.9" E112° 58' 53.8"	
5	南坦洲尾指路牌(潭江水道与南坦水道汉口)	标牌为钢结构, 标牌颜色为绿色底, 白边框, 白色图案和文字, 标牌尺寸4.5m*3m	N22° 27' 01.8" E113° 00' 55.6"	
6	虎坑口指路牌(崖门水道与劳龙虎水道汉口)	标牌为钢结构, 标牌颜色为绿色底, 白边框, 白色图案和文字, 标牌尺寸9m*6m	N22° 24' 16" E113° 04' 47.1"	

**公开方式：主动公开**

---

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门市新会区交通运输局，江门、新会、台山航标与测绘所。

---

广东省江门航道事务中心办公室

2021年6月10日印发

---