

航 道 通 告

佛山航道通告〔2022〕14号

广东省佛山航道事务中心关于启用 广佛肇高速公路北江大桥专用 航标的航道通告

各有关单位、船舶：

广佛肇高速公路北江大桥专用航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事宜通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：北江水道黄塘河段。

（二）通航孔通航条件：该桥实行单孔双向通航，通航净高为10米（设计最高通航水位为85高程11.40米），通航净宽为196米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

1. 在桥梁通航孔上、下游迎船面桥梁正中央各设置桥涵标1座，共2座，桥涵标标牌为尺寸2m×2m正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色定光；在桥梁通航孔上、下游迎船

面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏，灯质为绿色定光。

2. 在桥梁上、下游约 250 米处各设置一对 HF1.8m 浮标，共 4 座，左侧浮标颜色为黑色，灯质为单闪绿光，闪光周期为 2.5 秒（0.5+2 秒）；右侧浮标颜色为红色，灯质为单闪红光，闪光周期为 2.5 秒（0.5+2 秒）。浮标概位如下：

编号	标名及标别	标位	
GFZ-1	下游左侧浮标	112° 49' 51.3" E	23° 15' 36.1" N
GFZ-2	下游右侧浮标	112° 50' 15.14" E	23° 15' 52.71" N
GFZ-3	上游左侧浮标	112° 50' 32.25" E	23° 15' 59.04" N
GFZ-4	上游右侧浮标	112° 50' 27.50" E	23° 16' 1.80" N

3. 在桥梁通航孔上、下游迎船面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示主标志，共 4 座；在桥梁通航孔上、下游迎船面两侧桥柱上各设置 1 座通航净高标尺，共 4 座；在桥梁通航孔上、下游迎船面桥梁主梁各设置 1 座桥名标志牌，共 2 座。

二、航标启用时间：自通告发布之日起。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
三水航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2022年4月2日印发
