

航 道 通 告

南沙航道通告〔2022〕18号

广东省南沙航道事务中心关于启用 500 千伏 沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站 线路二期工程（跨高沙河） 专设航标的航道通告

各有关单位、船舶：

500 千伏沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站线路二期工程（跨高沙河）专设航标设置已完成并即将启用，现将有关事项通告如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点：高沙河南沙港快速路高沙河大桥河段。

（二）航标设置情况：在 500 千伏沙角至广南回线解口入狮洋站线路二期工程跨高沙河左汊和右汊位置的上、下游两岸分别设置 1 座管线标，共 8 座。航标形状为两根立柱上端装等边三角形空心标牌一块，三角形标牌尖端朝下，标牌上部写“架空管线”；

标牌面与河岸垂直，位于线缆上游的标牌正面朝向上游，位于线缆下游的标牌正面朝向下游；航标灯质为三盏红色定光灯。专设航标配布具体参数如下：

序号	所在航道	标志名称	标位（大地 2000 坐标）			灯质
			位置	N	E	
1#	高沙河左汊	管线标	下游左岸	22° 49' 3.4"	113° 27' 16.7"	红色，定光 三盏成 三角形
2#	高沙河左汊	管线标	下游右岸	22° 49' 0.8"	113° 27' 15.4"	红色，定光 三盏成 三角形
3#	高沙河左汊	管线标	上游左岸	22° 49' 16.1"	113° 26' 57.2"	红色，定光 三盏成 三角形
4#	高沙河左汊	管线标	上游右岸	22° 49' 13.1"	113° 26' 56.2"	红色，定光 三盏成 三角形
5#	高沙河右汊	管线标	下游左岸	22° 48' 58.1"	113° 27' 11.8"	红色，定光 三盏成 三角形
6#	高沙河右汊	管线标	下游右岸	22° 48' 56.3"	113° 27' 9.4"	红色，定光 三盏成 三角形
7#	高沙河右汊	管线标	上游左岸	22° 49' 8.1"	113° 26' 55.5"	红色，定光 三盏成 三角形
8#	高沙河右汊	管线标	上游右岸	22° 49' 5.0"	113° 26' 54.6"	红色，定光 三盏成 三角形

二、航标启用时间：自本航道通告发布之日起启用。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州市交通运输局，广州海事局，南沙海事处，番禺海事处，广州市港务局，南沙区渔政大队，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，南沙航标与测绘所，广东电网有限责任公司广州供电局项目管理中心。

广东省南沙航道事务中心办公室

2022年6月7日印发
