

航 道 通 告

佛山航道通告〔2022〕22号

广东省佛山航道事务中心关于顺德水道 三洪奇大桥、轨道三号线大桥通航孔 和桥区专用航标设置及调整 情况的航道通告

各有关单位、船舶：

顺德水道三洪奇大桥通航孔将由单孔双向通航调整为双孔单向通航，该桥与佛山市轨道交通三号线跨顺德水道大桥相邻，两桥桥区专用航标将根据实际情况进行设置、调整，并于近期正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥梁通航孔设置及调整情况

三洪奇大桥将采用双孔单向通航，上、下行通航孔净高均为 8 米（设计最高通航水位为 85 国家高程 4.614 米，下同），通航孔净宽均为 44 米。

佛山市轨道交通三号线跨顺德水道大桥采用单孔双向通航（通航孔对应下游相邻三洪奇大桥两个通航孔），受三

洪奇大桥通航净高限制，轨道三号线大桥通航孔净高控制为 8 米，通航孔净宽为 156 米。

二、桥区及桥梁航标设置、调整情况

(一) 设标、调标地点：顺德水道三洪奇大桥、佛山市轨道交通三号线跨顺德水道大桥河段。

(二) 桥区及桥梁航标设置、调整情况

结合实际情况，三洪奇大桥与佛山市轨道交通三号线跨顺德水道大桥桥区专用航标整体规划配布设置。具体如下：

1. 桥涵标：在三洪奇大桥桥梁通航孔上、下游迎船面桥梁正中央各设置桥涵标 1 座（共 2 座）；在轨道三号线大桥桥梁通航孔下游迎船面桥梁正中央设置桥涵标 1 座，标示上行通航孔位置。桥涵标标牌为尺寸 2m×2m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色定光。在三洪奇大桥桥梁上、下行通航孔迎船面的主墩上各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色定光。

2. 侧面标：在三洪奇大桥上游约 200m 处设置 1 对侧面浮标，在轨道三号线大桥下游约 200m 处设置 1 对侧面浮标，共 4 座，浮标规格为 HF1.8m 钢质浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期均为 4 秒（0.5+3.5）。

三、航标启用时间：2022 年 6 月 30 日 10:00 起。

四、上述航标启用后，三洪奇大桥通航方式即调整为双孔单向通航，轨道三号线大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

广东省佛山航道事务中心
2022年6月28日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
顺德航标与测绘所，广东顺控交通投资有限公司，佛
山市城市轨道交通三号线发展有限公司。

广东省佛山航道事务中心办公室

2022年6月28日印发
