

航 道 通 告

粤江航道通告〔2022〕29号

广东省江门航道事务中心关于珠海至肇庆高铁 江门至珠三角枢纽机场段项目江门水道特大桥 施工临时助航标志设置的航道通告

各有关单位、船舶：

因中铁十七局集团有限公司进行珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段项目江门水道特大桥施工需设置临时航标，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：广珠铁路江门水道特大桥（跨江门水道、九子沙河）河段。

二、临时航标设置情况

（一）在江门水道和九子沙河汇流口处设置1座左侧面浮标；在江门水道右侧施工栈桥靠航道一端设置2座右侧面灯桩，在江门水道左侧施工栈桥临水侧设置2座专用灯桩，在九子沙河

左侧施工栈桥靠航道一端设置 1 座左侧面灯桩。

(二) 调整广珠铁路江门水道特大桥 G1、G2、G3、G4 等 4 座桥区水上航标标位。

上述航标具体设置情况详见附件。

三、临时航标启用时间：2022 年 7 月 12 日，航标撤销另行发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段项目江门水道特大桥施工临时航标设置情况表



广东省江门航道事务中心

2022 年 7 月 12 日

附件

珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段项目
江门水道特大桥施工临时航标设置情况表

序号	标名及标别	航标概位	标志结构	标志颜色	灯质	备注
1	G1#左右通航标	N: 22° 27' 38.3" E: 113° 04' 47.8"	HF1.8 柱形浮鼓	标体每面的中线两侧分别为红色和白色	白光, 三闪 6s (0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+3.5秒)	调整标位
2	G2#右侧浮标	N: 22° 27' 37.0" E: 113° 04' 44.1"	HF1.8 柱形浮鼓	红色	红光, 单闪 4秒 (0.5+3.5秒)	调整标位
3	G3#左侧浮标	N: 22° 27' 52.7" E: 113° 04' 52.1"	HF1.8 柱形浮鼓	黑色	绿光, 单闪 4秒 (0.5+3.5秒)	调整标位
4	G4#右侧浮标	N: 22° 27' 53.4" E: 113° 04' 48.9"	HF1.8 柱形浮鼓	红色	红光, 单闪 4秒 (0.5+3.5秒)	调整标位
5	临 1 左侧浮标	N: 22° 27' 41.0" E: 113° 04' 51.7"	HF1.8 柱形浮鼓	黑色	绿光, 单闪 4秒 (0.5+3.5秒)	新设置
6	江门水道右侧栈桥上游右侧灯桩	N: 22° 27' 47.2" E: 113° 04' 46.6"	H1.5米 无缝钢管	红、白相间横纹	红光, 双闪 6秒 (0.5+0.5+0.5+4.5秒)	新设置

序号	标名及 标别	航标概位	标志 结构	标志 颜色	灯质	备注
7	江门水道 右侧栈桥 下游右侧 灯桩	N: 22° 27' 45.9" E: 113° 04' 46.3"	H1.5米 无缝钢管	红、白相 间横纹	红光, 双闪6秒 (0.5+0.5+0.5+ 4.5秒)	新设置
8	江门水道 左侧栈桥 上游专用 灯桩	N: 22° 27' 46.0" E: 113° 04' 50.9"	H1.5米 无缝钢管	黄色	黄光, 双闪6秒 (0.5+0.5+0.5+ 4.5秒)	新设置
9	江门水道 左侧栈桥 下游专用 灯桩	N: 22° 27' 45.1" E: 113° 04' 50.7"	H1.5米 无缝钢管	黄色	黄光, 双闪6秒 (0.5+0.5+0.5+ 4.5秒)	新设置
10	九子沙河 左侧栈桥 左侧面灯 桩	N: 22° 27' 45.0" E: 113° 04' 56.4"	H1.5米 无缝钢管	白、黑相 间横纹	绿光, 双闪6秒 (0.5+0.5+0.5+ 4.5秒)	新设置

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2022年7月12日印发
