

航 道 通 告

南沙航道通告〔2022〕31号

广东省南沙航道事务中心关于启用龙穴南水道 明珠湾大桥专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

龙穴南水道明珠湾大桥的专用航标设置已完成并即将启用，现将有关事项通告如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点

龙穴南水道明珠湾大桥河段。

（二）航标设置情况

1. 桥梁助航标志

在桥梁通航孔迎船一面的桥桁上各设置 1 座双向通航桥孔标志，共 2 座，双向通航桥孔标志标牌为 2.0 米×2.0 米正方形，标牌颜色为白色底、两平行上下绿色箭头，灯质为两平行上下箭头显示绿色定光；在桥梁通航孔迎船一面航道左侧的桥桁上各设

置 1 座通航桥孔左侧标志，共 2 座，通航桥孔左侧标志标牌为 2.0 米 × 2.0 米正方形，标牌颜色为红色，灯质为连续快闪红光；在桥梁通航孔迎船一面航道右侧的桥桁上各设置 1 座通航孔右侧标志，共 2 座，通航桥孔右侧标志标牌为边长 2.4 米尖端向上的正三角形，标牌颜色为绿色，灯质为连续快闪绿光；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥墩上各设置 1 座桥墩警示标志，共 4 座，桥墩警示标志为直径 0.7 米、高度 5 米的杆形，标杆颜色为黄红相间横带，灯质为连续快闪黄光。

2. 侧面标

为正确指引船舶安全通航，在桥梁通航孔上游约 200 米、下游约 300 米航道两侧各设置 1 对侧面浮标，共 4 座。浮标技术参数如下：

航标编号	航标类别	标志结构规格	概位（2000 国家大地坐标系）	灯质
M1	海标，左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，红色柱形，罐形顶标	22° 44′ 24.7″ N 113° 33′ 33.9″ E	单闪红光 4s
M2	海标，右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，绿色柱形，锥形顶标	22° 44′ 34.8″ N 113° 33′ 42.8″ E	单闪绿光 4s
M3	海标，左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，红色柱形，罐形顶标	22° 44′ 36.0″ N 113° 33′ 19.2″ E	单闪红光 4s
M4	海标，右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，绿色柱形，锥形顶标	22° 44′ 46.0″ N 113° 33′ 28.1″ E	单闪绿光 4s

二、航标启用时间：2022 年 8 月 30 日。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。


广东省南沙航道事务中心
2022年8月26日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州市交通运输局，广州海事局，南沙海事处，番禺海事处，广州市港务局，南沙区渔政大队，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，南沙航标与测绘所，广州市南沙区建设中心。

广东省南沙航道事务中心办公室

2022年8月26日印发
