

航 道 通 告

南沙航道通告〔2022〕32号

广东省南沙航道事务中心关于启用 500 千伏沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站线路工程（跨骝岗水道）专设航标的航道通告

各有关单位、船舶：

500 千伏沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站线路工程（跨骝岗水道）专设航标设置已完成并即将启用，现将有关事项通告如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点：骝岗水道黄榄快速路骝岗大桥上游约 190 米、140 米、60 米处河段。

（二）航标设置情况：在 500 千伏沙角至广南回线解口入狮洋站线路工程 A36-GA37、B31-GB32、C19-GC20 三档线路的两端岸上各设置 1 座高 5.0m 管线标；在 C19-GC20 档线路的上游两岸，B31-GB32 档线路的下游两岸各设置 1 座高 5.0m 管线标，共 10 座。管线标形状为两根立柱上端装等边三角形空心标牌一块，三

角形标牌尖端朝下，标牌上部写“架空管线”；立柱为红、白色相间斜纹，标牌为白色、黑边、黑字。

专设航标配布具体参数如下：

序号	所在航道	标志名称	标位（大地 2000 坐标）			灯质
			位置	N	E	
1#	骊岗水道	管线标	下游左岸	22° 50' 48.0"	113° 28' 53.9"	红色，定光 三盏成 三角形
2#	骊岗水道	管线标	下游右岸	22° 50' 49.5"	113° 28' 47.9"	红色，定光 三盏成 三角形
3#	骊岗水道	管线标	左岸	22° 50' 59.0"	113° 28' 53.1"	红色，定光 三盏成 三角形
4#	骊岗水道	管线标	右岸	22° 50' 56.0"	113° 28' 48.0"	红色，定光 三盏成 三角形
5#	骊岗水道	管线标	左岸	22° 51' 01.4"	113° 28' 52.7"	红色，定光 三盏成 三角形
6#	骊岗水道	管线标	右岸	22° 50' 59.2"	113° 28' 48.4"	红色，定光 三盏成 三角形
7#	骊岗水道	管线标	左岸	22° 51' 03.5"	113° 28' 52.5"	红色，定光 三盏成 三角形
8#	骊岗水道	管线标	右岸	22° 51' 01.4"	113° 28' 48.4"	红色，定光 三盏成 三角形
9#	骊岗水道	管线标	上游左岸	22° 51' 06.1"	113° 28' 52.3"	红色，定光 三盏成 三角形
10#	骊岗水道	管线标	上游右岸	22° 51' 05.3"	113° 28' 48.5"	红色，定光 三盏成 三角形

二、航标启用时间：2022 年 8 月 31 日启用。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



广东省南沙航道事务中心

2022年8月29日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州市交通运输局，广州海事局，南沙海事处，番禺海事处，广州市港务局，南沙区渔政大队，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，南沙航标与测绘所，广东电网有限责任公司广州供电局项目管理中心。

广东省南沙航道事务中心办公室

2022年8月29日印发
