

航 道 通 告

南沙航道通告〔2022〕34号

广东省南沙航道事务中心关于启用 500 千伏 沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站 线路工程（跨高沙河、鱼窝头涌） 专设航标的航道通告

各有关单位、船舶：

500 千伏沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站线路工程（跨高沙河、鱼窝头涌）专设航标设置已完成并即将启用，现将有关事项通告如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点：黄榄干线高沙河大桥下游约 1 公里，黄榄快速路鱼窝头涌大桥上游约 170 米、120 米、60 米处河段。

（二）航标设置情况：在 500 千伏沙角至广南回线解口入狮洋站线路工程 A31-GA32、B27-B28、GC15-GC16 三档线路跨鱼窝头涌两端岸上各设置 1 座高 5.0m 管线标；在 GC15-GC16 档线路

的上游约 200 米处两岸，B27-B28 档线路的下游约 200 米处两岸各设置 1 座高 5.0m 管线标，共 10 座。在高沙河 GC3-C4 档线路上下游约 200 米处两岸各设置 1 座高 5.0m 管线标，共 4 座。管线标形状为两根立柱上端装等边三角形空心标牌一块，三角形标牌尖端朝下，标牌上部写“架空管线”；立柱为红、白色相间斜纹，标牌为白色、黑边、黑字。

专设航标配布具体参数如下：

序号	所在航道	标志名称	标位（大地 2000 坐标）			灯质
			位置	N	E	
1#	高沙河	管线标	下游左岸	22° 49' 54.3"	113° 25' 51.3"	红色，定光 三盏成 三角形
2#	高沙河	管线标	下游右岸	22° 49' 50.1"	113° 25' 56.8"	红色，定光 三盏成 三角形
3#	高沙河	管线标	上游左岸	22° 49' 53.6"	113° 26' 01.0"	红色，定光 三盏成 三角形
4#	高沙河	管线标	上游右岸	22° 49' 57.9"	113° 25' 55.3"	红色，定光 三盏成 三角形
1#	鱼窝头涌	管线标	下游左岸	22° 50' 26.3"	113° 28' 01.6"	红色，定光 三盏成 三角形
2#	鱼窝头涌	管线标	下游右岸	22° 50' 26.2"	113° 28' 0.4"	红色，定光 三盏成 三角形
3#	鱼窝头涌	管线标	左岸	22° 50' 31.9"	113° 28' 0.6"	红色，定光 三盏成 三角形
4#	鱼窝头涌	管线标	右岸	22° 50' 31.7"	113° 27' 59.2"	红色，定光 三盏成 三角形

5#	鱼窝头涌	管线标	左岸	22° 50' 33.7"	113° 28' 0.1"	红色, 定光 三盏成 三角形
6#	鱼窝头涌	管线标	右岸	22° 50' 33.5"	113° 27' 58.8"	红色, 定光 三盏成 三角形
7#	鱼窝头涌	管线标	左岸	22° 50' 35.6"	113° 27' 59.6"	红色, 定光 三盏成 三角形
8#	鱼窝头涌	管线标	右岸	22° 50' 35.2"	113° 27' 58.3"	红色, 定光 三盏成 三角形
9#	鱼窝头涌	管线标	上游 左岸	22° 50' 39.0"	113° 27' 58.5"	红色, 定光 三盏成 三角形
10#	鱼窝头涌	管线标	上游 右岸	22° 50' 38.4"	113° 27' 57.4"	红色, 定光 三盏成 三角形

二、航标启用时间：2022年9月5日启用。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。


 广东省南沙航道事务中心
 2022年9月2日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州市交通运输局，广州海事局，南沙海事处，番禺海事处，广州市港务局，南沙区渔政大队，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，南沙航标与测绘所，广东电网有限责任公司广州供电局项目管理中心。

广东省南沙航道事务中心办公室

2022年9月2日印发
