

航 道 通 告

东航道通告〔2023〕14号

广东省东江航道事务中心关于新建广州 (新塘)至汕尾铁路长沙湾特大桥 (跨黄江)营运期航标启用的 航道通告

各有关单位、船舶:

黄江新建广州(新塘)至汕尾铁路长沙湾特大桥(跨黄江)营运期航标已设置完成,即将正式启用。现将有关事项通告如下:

一、桥区及通航孔航标设置情况

(一)设标地点。黄江新建广州(新塘)至汕尾铁路长沙湾特大桥(跨黄江)河段。

(二)通航孔通航条件。桥梁设单孔双向通航,通航净高18.0米、侧高14.0米(设计最高通航水位为1985国家高程3.004米);通航孔净宽172米、上底宽150米。

(三)桥梁航标设置情况。在桥梁通航孔迎船一面的桥孔上

中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标为 1.5m × 1.5m 红色正方形标牌，灯质为红色定光；在桥梁通航孔迎船一面的两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏，灯质均为绿色定光；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥墩各设置甲类警示主标志 1 座，共 4 座，甲类警示主标志图案由红、白两种颜色等宽度相间、倾角为 45° 的斜纹构成，尺寸为 0.66 × 10m；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥墩各设置通航净高标尺 1 座，共 4 座，通航净高标尺为绿底白字，尺寸为 0.5 × 10m。在大桥上、下游约 200 米处航道两侧各设置 1 座 HF1.5-D1 型侧面浮标，共 4 座，左侧面浮标为黑色，夜间显示单闪绿光；右侧面浮标为红色，夜间显示单闪红光，闪光周期均为 4.0s (0.5+3.5)。

二、航标启用时间

2023 年 9 月 10 日。

三、其他

大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。


广东省东江航道事务中心
2023 年 9 月 7 日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、汕尾市交通运输局、汕尾海事局、汕尾航标与测绘所。

广东省东江航道事务中心办公室

2023年9月7日印发
