

航 道 通 告

中航道通告〔2023〕31号

广东省中山航道事务中心关于中山黄圃至翠亨 高速公路（中山东部外环高速公路一期工程） 跨大奎河施工的航道通告

各有关单位、船舶：

大奎河广中江高速公路大奎河大桥下游约 2.5 千米处进行中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）跨大奎河施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：广中江高速公路大奎河大桥下游约 2.5 千米跨大奎河河段。

二、临时航标设置情况：现场施工分阶段开展，根据施工阶段设置及调整临时助航标志。

（一）施工期间，在施工水域上、下游约 150 米临时航道两侧各设置 1 座侧面标，共 4 座；在左、右两侧栈桥平台靠航道侧上、下游顶角防撞桩上各设置 1 座侧面标，共 4 座；在施工水域上、下游约 500 米处各设置 1 座施工提示牌，共 2 座。

施工期间临时航标配布一览表

序号	航标种类	航标结构	形状	标体颜色	灯质及 闪光周期	航标概位
1	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 45' 12.37" E113° 22' 41.65"
2	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 45' 11.47" E113° 22' 43.93"
3	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 45' 06.58" E113° 22' 30.77"
4	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 45' 05.71" E113° 22' 32.95"
5	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	红白横间	红光, 双闪 6s	N22° 45' 08.16" E113° 22' 37.49"
6	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	黑白横间	绿光, 双闪 6s	N22° 45' 08.64" E113° 22' 35.53"
7	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	红白横间	红光, 双闪 6s	N22° 45' 09.01" E113° 22' 39.38"
8	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	黑白横间	绿光, 双闪 6s	N22° 45' 09.56" E113° 22' 37.38"
9	施工提示牌	H5m 矩形标牌	—	—	—	N22° 45' 19.23" E113° 22' 50.17"
10	施工提示牌	H5m 矩形标牌	—	—	—	N22° 45' 01.05" E113° 22' 23.23"

(二) 栈桥平台拆除后至营运期航标启用前在新建桥梁上、下游约 150 米航道两侧各设置 1 座侧面标, 共 4 座。

栈桥平台拆除至营运期航标启用前临时航标配布一览表

序号	航标种类	航标结构	形状	标体颜色	灯质及 闪光周期	航标概位
1	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 45' 12.37" E113° 22' 41.65"
2	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 45' 11.47" E113° 22' 43.93"
3	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 45' 06.58" E113° 22' 30.77"
4	侧面标	HF-1.2m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 45' 05.71" E113° 22' 32.95"

三、临时航标启用时间：2023年10月30日至2024年5月17日。航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，中山市交通运输局、中山海事局、中山海警局、
中山市水务局、中山市农业农村局，中山航标与测绘所。

中山航道事务中心办公室

2023年10月27日印发
