

# 航 道 通 告

中航道通告〔2023〕24号

## 广东省中山航道事务中心关于启用香海路 隆盛濠桥专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

隆盛濠香海路隆盛濠桥专用航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

### 一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：隆盛濠广澳高速公路隆盛濠大桥上游约 700 米处香海路隆盛濠桥河段。

（二）通航孔通航条件：大桥以互通形式跨越隆盛濠，大桥主桥上游设有 F 匝道桥，下游设有 C 匝道桥，主桥、匝道桥均采用双孔单向通航。上行通航孔通航净高为 11.5 米（设计最高通航水位为 85 高程 1.744 米），通航净宽为 22.8 米；下行通航孔通航净高为 12.3 米，通航净宽为 22.7 米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况：在主线桥、F 匝道桥和 C 匝道桥上、下行通航孔迎船面的桥桁上各设置 1 座桥涵标（不发光），共 6 座，桥涵标标牌为尺寸 1.0 米 × 1.0 米正方形，标牌颜色为红色。

香海路隆盛溇桥专用航标配布一览表

序号	航标种类	航标结构	形状	标体颜色	灯质及闪光周期	航标概位
1	桥涵标	1.0米×1.0米 标牌	正方形 方牌	红色	不发光	主线桥通航孔上游 迎船面的桥桁上
2	桥涵标	1.0米×1.0米 标牌	正方形 方牌	红色	不发光	主线桥通航孔下游 迎船面的桥桁上
3	桥涵标	1.0米×1.0米 标牌	正方形 方牌	红色	不发光	F 匝道桥通航孔上 游迎船面的桥桁上
4	桥涵标	1.0米×1.0米 标牌	正方形 方牌	红色	不发光	F 匝道桥通航孔下 游迎船面的桥桁上
5	桥涵标	1.0米×1.0米 标牌	正方形 方牌	红色	不发光	C 匝道桥通航孔上 游迎船面的桥桁上
6	桥涵标	1.0米×1.0米 标牌	正方形 方牌	红色	不发光	C 匝道桥通航孔下 游迎船面的桥桁上

二、航标启用时间：2023年6月21日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销，航道恢复通航。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

  
 广东省中山航道事务中心  
 2023年6月9日

## 公开方式：主动公开

---

抄送：省航道事务中心，中山市交通运输局、中山海事局、中山海警局、  
中山市水务局、中山市农业农村局，中山航标与测绘所。

---

中山航道事务中心办公室

2023年6月9日印发

---