

# 航道通告

佛山航道通告〔2024〕13号

## 广东省佛山航道事务中心关于启用潭洲水道城轨大桥专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

潭洲水道城轨大桥专用航标已完成设置，拟正式启用，现将有关事项通告如下：

### 一、桥区及通航孔航标设置情况

#### （一）设标地点

潭洲水道城轨大桥河段。

#### （二）通航孔通航条件

该桥实行单孔双向通航，通航净高为 8.0 米（设计最高通航水位为 85 高程 5.262 米），通航净宽为 99.0 米。

#### （三）桥区及桥梁航标设置情况

1. 在桥梁通航孔下游约 150 米航道两侧设置左、右侧面浮标各 1 座（共 2 座），浮标规格为 HF1.8m 钢质浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；在通航孔上、下游迎船面各设桥涵标 1 座（共 2 座），桥柱灯一柱 3 盏（共 12 盏），桥涵标标

牌为尺寸 2.0m × 2.0m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；桥柱灯灯质为绿色单面定光；在桥梁左侧桥墩围护桩平台上、下游顶角各设置 1 座左侧面灯桩（共 2 座），左侧面灯桩规格为 H5.5m，标体颜色为黑白相间，灯质为双闪绿光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）。

2. 其他助航标志：在大桥上设置桥名牌 2 座、甲类警示主标志 4 座及通航净高标尺 4 座。

## 二、航标启用时间：自通告发布之日起。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



**公开方式：依申请公开**

---

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，  
禅城航标与测绘所。

---

广东省佛山航道事务中心办公室

2024年5月28日印发

---