

航道通告

珠海航道通告〔2024〕22号

广东省珠海航道事务中心关于洪湾水道桥梁通航净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶：

现将洪湾水道桥梁通航净空尺度通告如下（详见附件），请航经桥区的船舶加强瞭望，留意航道水位变化，根据船舶自身高度和桥梁实际通航净空尺度，提前判断船舶能否通过桥梁，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：洪湾水道桥梁通航净空尺度表

广东省珠海航道事务中心
2024年7月1日



附件

洪湾水道桥梁通航净空尺度表

序号	桥梁名称	距离 航道 起点 里程 (km)	桥梁主 通航孔 数量 (个)	桥梁设 计最高 通航水 位(m)	桥梁通航净空尺度(m)				备注
					净高		净宽		
					上行	下行	上行	下行	
1	横琴大桥	3	2	2.93	22	22	90	90	
2	横琴二桥	8	1	2.94	28		340		
3	洪鹤大桥跨 洪湾水道桥	11	1	2.94	32		368		
4	珠海大桥	16	2	2.78	22	22	100	100	

注：水位高程系统采用 1985 国家高程。

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，珠海市交通运输局，珠海海事局，香洲航标与测绘所。

广东省珠海航道事务中心办公室

2024年7月1日印发
