

航 道 通 告

佛山航道通告〔2024〕22号

广东省佛山航道事务中心关于陈村水道 桥梁通航净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶：

现将陈村水道桥梁通航净空尺度通告如下（见附件），航经桥区的船舶应加强瞭望，注意水情变化，根据自身高度和桥梁实际通航净高和净宽尺度，提前判断船舶能否通过桥梁，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：陈村水道桥梁净空尺度表

广东省佛山航道事务中心

2024年6月27日



附件：

陈村水道航道桥梁通航净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道起点里程 (km)	桥梁主通航孔数量 (个)	设计最高通航水位 (m)	桥梁通航净空尺度 (m)				备注
					净高		净宽		
					上行	下行	上行	下行	
1	武广客运专线陈村水道特大桥	5.3	1	3.65	10.0		115.0		
2	贵广南广铁路陈村水道特大桥	5.3	1	3.65	10.0		115.0		
3	番海大桥	6.0	1	3.56	10.0		92.0		
4	海怡大桥	7.8	1	3.90	10.0		125.0		
5	广明高速陈村水道特大桥	10.0	1	4.12	10.0		127.8		
6	海华大桥	12.2	1	4.14	10.0		110.0		
7	广珠城际轨道陈村2号特大桥	13.7	1	4.33	10.0		91.0		

8	碧江大桥	13.7	1	4.34	9.8	85.0	
9	碧桂园大桥	15.7	1	4.41	9.5	95.0	

备注：本表水位数据采用 85 高程。

公开方式：不公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，禅城航
标与测绘所

广东省佛山航道事务中心办公室

2024年7月1日印发
