

# 航 道 通 告

粤东航道通告〔2024〕23号

## 广东省粤东航道事务中心关于新建漳州至 汕头高速铁路潮汕韩江特大桥跨越莲阳河 水上水下施工作业的航道通告

各有关单位、船舶：

莲阳河航道汕北大道凤莲大桥下游约 1.1km 处河段进行新建漳州至汕头高速铁路潮汕韩江特大桥跨越莲阳河工程施工，现将有关事项通告如下：

### 一、施工作业河段

莲阳河 1（北港口～莲阳桥闸）航道，汕北大道凤莲大桥下游约 1.1km 处河段。

### 二、临时航标设置情况

#### （一）航标

1. 侧面浮标：在大桥施工栈桥上、下游约 200m 处各设置

1 对侧面浮标，共 4 座。侧面浮标为 HF1.2 型；右侧面浮标标体为红色，灯质为单闪红光，闪光周期 4s，上、下游右侧面浮标概位分别为东经  $116^{\circ} 48' 11.42''$ 、北纬  $23^{\circ} 27' 39.83''$  及东经  $116^{\circ} 48' 25.10''$ 、北纬  $23^{\circ} 27' 33.28''$ ；左侧面浮标标体为白色，灯质为单闪绿光，闪光周期 4s，上、下游左侧面浮标概位分别为东经  $116^{\circ} 48' 12.97''$ 、北纬  $23^{\circ} 27' 41.78''$  及东经  $116^{\circ} 48' 26.54''$ 、北纬  $23^{\circ} 27' 35.10''$ 。

2. 专用灯桩：在施工栈桥通航水域上、下游迎船一面的两侧栈桥顶角处各设置 1 座专用灯桩，共 4 座；当左岸侧钢箱梁吊装平台搭设完成后，在其下游迎船面顶角处设置 1 座专用灯桩（届时不另行发布航道通告）。灯桩为 H1.5m 杆形桩，桩身均为黄色。右侧专用灯桩灯质为单闪黄光，闪光周期 4s；左侧专用灯桩灯质为双闪黄光，闪光周期 6s。

（二）其他标志：在工程上游约 300m 处右岸侧、下游约 300m 处左岸侧水中各设置 1 座施工提示牌，共 2 座。

### 三、临时航标启用时间

2024 年 8 月 27 日至 2026 年 4 月 30 日。临时航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

---

抄送：省航道事务中心，汕头海事局，汕头市交通运输局，中铁二局集团有限公司漳汕高铁（广东段）ZSGDSG-2标项目经理部，澄海航标与测绘所。

---

广东省粤东航道事务中心办公室

2024年8月27日印发

---