

航 道 通 告

中航道通告〔2024〕32号

广东省中山航道事务中心关于磨刀门水道桥梁 通航净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶：

现将磨刀门水道桥梁通航净空尺度通告如下（详见附件），航经桥区的船舶应加强瞭望，留意航道水位变化，根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度，提前判断船舶能否通过桥梁，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：磨刀门水道桥梁净空尺度表

广东省中山航道事务中心

2024年9月4日



磨刀门水道桥梁净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道起点里程 (km)	桥梁主通航孔数量 (个)	桥梁设计最高通航水位 (m)	桥梁通航净空尺度 (m)				备注
					净高		净宽		
					上行	下行	上行	下行	
1	香海大桥磨刀门主航道桥	3.7	2	2.94	33.1	33.7	144.6	144.6	
2	香海大桥磨刀门副航道桥	3.7	2	2.94	17.4	14.6	138.4	138.1	副航道
3	磨刀门大桥	9.7	2	2.78	22	22	100	100	
4	磨刀门大桥(副航道桥)	9.7	1	2.78	8		40		副航道
5	斗门大桥	11.0	2	2.84	22	22	90	90	
6	新西沥大桥(副航道)	11.0	2	2.97	6	6	50	50	副航道

注：水位高程系统采用 1985 国家高程。

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心、中山市交通运输局、中山海事局、中山海警局、
中山市水务局、中山市农业农村局，中山航标与测绘所。

中山航道事务中心办公室

2024年9月4日印发
